

SM č.67

**Bezpečnostně-Technické podmínky plnění v areálu
MONDI Štětí a.s.**

Zpracoval:

jméno: Ing. David Gichsel
funkce: Site Manager
Procurement
podpis: Gichsel v.r.

Ověřil:

jméno: Bc. Jaroslav Adam, DiS.
funkce: Specialista IMS
podpis: Adam v.r.

Schválil:

jméno: Ing. Pavel Husák
funkce: Safety manager
podpis: Husák v.r.

Obsah

čísla bodů, kapitol	názvy bodů, kapitol
1	Předmět
2	Cíl
3	Oblast platnosti
4	Terminologie
5	Odpovědnost
6	Popis činnosti
6.1	Všeobecná ustanovení
6.2	Školení
6.3	Podmínky povolování vstupů a vjezdů do areálu, fyzická ochrana, smluvní pokuty za jejich porušení
6.4	Odborná a zdravotní způsobilost pro realizaci smluvních výkonů
6.5	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a Požární ochrana
6.6	Doprava a pohyb po areálu
6.7	Ochrana životního prostředí
6.8	Podmínky realizace smluvních výkonů a technické vybavení dodavatele
6.9	Konsekvence
7	Související dokumentace
8	Přílohy

1 - Předmět

Pravidla a zásady pro pracovníky externích společností k zajištění požadavků na bezpečnost práce, požární ochranu a životní prostředí včetně smluvních sankcí a pokut.

2 - Cíl

Cílem tohoto dokumentu je seznámení externích firem a jejich pracovníků s pravidly a zásadami bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí včetně vytvoření organizačního systému pro vstup a pohyb po areálu Mondí Štětí a.s. a Mondí Štětí White Paper, s.r.o.

3 - Rozsah platnosti

Areál společnosti Mondí Štětí a.s. a Mondí Štětí White Paper, s.r.o.

Štětí, Litoměřická 272, okres Litoměřice, PSČ 411 08

Platí pro všechny společnosti vstupující do areálu Mondí (externí firmy a firmy se sídlem v areálu).

4 - Terminologie a zkratky

BOZP a PO – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana

OOPP - osobní ochranné pracovní prostředky

ŽP – Životní prostředí

BTP - Bezpečnostně-Technické podmínky

OP – Občanský průkaz

RZ – Registrační značka

v.z.p.p. – Ve znění pozdějších předpisů

TP – Technologický postup

SBS – Smluvní bezpečnostní služba

NCHLS – Nebezpečné chemické látky a směsi

CHL – Chemické látky

CHS – Chemické směsi

POM – Projekt organizace montáže

DSP – Dokumentace skutečného provedení

SO – Stavební objekt

IO – Inženýrský objekt

PS – Provozní soubor

EZS – Elektronická zabezpečovací signalizace

EPS – Elektrická požární signalizace

5 - Odpovědnost

Oprávněná osoba, která je uvedena ve smlouvě (například oprávněný zaměstnanec, technický dozor, manažeři projektů, vedoucí zaměstnanec příslušného pracoviště apod, který absolvoval školení vedoucích zaměstnanců) má odpovědnost v rozsahu

tohoto dokumentu. Odpovídá za činnost firmy dodavatele a je pověřený koordinací činností externí firmy.

6 - Popis činnosti

6.1 VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

6.2.1 Bezpečnostně-Technické podmínky plnění v MONDI Štětí a.s. a Mondí Štětí White Paper s.r.o. (dále jen BTP) jsou neoddělitelnou součástí Smlouvy v případě smluvního plnění realizovaného v prostorách Objednatele. Tento dokument upřesňuje požadavky uvedené v příloze J1 Smlouvy. Areálem Objednatele a areálem MONDI Štětí a.s. a Mondí Štětí White Paper s.r.o. se rozumí areál Mondí na adrese Štětí, Litoměřická 272, okres Litoměřice, PSČ 411 08. Pokud se hovoří o lokalitách, prostorách, objektech, pracovištích, provozech nebo zařízeních Objednatele nebo MONDI Štětí a.s. a Mondí Štětí White Paper s.r.o. rozumí se tím vždy i všechny lokality, prostory, objekty, provozy, pracoviště nebo zařízení Objednatele i MONDI Štětí a.s. i jiné společnosti Mondí.

6.2.2 **Za Objednatele se považuje společnost Mondí, která je jako objednatel označena ve Smlouvě. Dodavatel svoje práva a povinnosti uplatňuje prostřednictvím oprávněné osoby, která je uvedena ve Smlouvě – oprávněná osoba Objednatele, oprávněný zaměstnanec nebo technický dozor v případě uvedeném v BTP.**

6.2.3 **Za Dodavatele se považuje zhotovitel díla, vykonavatel opravy, údržby, opravy nebo údržby věci, vykonavatel provádějící práce, poskytovatel služby (včetně všech subdodavatelů). Objednatel svoje práva a povinnosti uplatňuje prostřednictvím oprávněné osoby Dodavatele, která musí být dostupná po dobu realizace smluvních výkonů, která bude partnerem oprávněné osobě Objednatele při organizování smluvního plnění a řešení problémů v souvislosti s realizací smluvních výkonů a která je uvedena ve Smlouvě jako oprávněná osoba Dodavatele.**

6.2 ŠKOLENÍ

6.2.1 Dodavatel je povinen zajistit, že všichni pracovníci Dodavatele před vstupem do prostor areálu MONDI Štětí a.s. za účelem plnění předmětu smluvních plnění absolvují vstupní, periodické školení a specifické školení pro daný provoz na získání, resp. udržení všeobecné způsobilosti pro vstup a bezpečný pohyb, pobyt a výkon smluvních plnění v prostorách MONDI Štětí a.s.

6.2.2 Školení se provádí v českém a anglickém jazyce. Pro případ školení osob v jiném jazyce je Dodavatel povinen zajistit překlad do daného jazyka českého nebo anglického jazyka. Pokud bude před nebo v průběhu školení zjištěno, že účastníci školení danému výkladu nerozumí, nebude jejich školení uznáno a nebude jim umožněn vstup do areálu Mondí.

6.2.3 V případě vstupního školení je dodavatel povinen nejméně 2 dny před příjezdem zaslat Seznam zaměstnanců přicházejících do Mondi Štětí na školení BOZP obsahující jméno, příjmení a datum narození zaměstnance na e-mailovou adresu oprávněné osoby Mondi.

6.2.4 V případě periodického školení zadá žádost o školení zodpovědná osoba dodavatele do elektronického systému „Rezervační systém BOZP školení“.

6.2.5 Účel školení spočívá v získání všeobecné způsobilosti pro výkon činností v prostorách MONDI Štětí a.s. Školení je zaměřeno na specifické podmínky vykonávání smluvních prací v prostorách a na pracovištích MONDI Štětí a.s. Ve školení jsou obsaženy oblasti: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, prevence závažných havárií a ochrana životního prostředí.

6.2.6 Předpokládaný rozsah základního vstupního školení je 2 hodiny. Předpokládaný rozsah periodického školení je cca 2 hodiny. Platnost periodického školení je 12 měsíců. Před uplynutím uvedené doby musí pracovník znovu absolvovat periodické školení. V opačném případě nesmí pracovník Dodavatele vstupovat do areálu Objednatele nebo vykonávat pro Objednatele práci nebo služby.

6.2.7 Školení je zakončené písemnou zkouškou (výstupním testem). O úspěšném absolvování zkoušky vystaví školitel doklad, který je nezbytným předpokladem pro vydání vstupní karty umožňující pracovníkovi vstup na pracoviště.

6.2.8 . Dodavatel je povinen zajistit, aby pracovníci Dodavatele, kteří neabsolvovali vstupní nebo periodické školení a vstupní testy nebo neabsolvovali vstupní testy úspěšně, nevstupovali do areálu Objednatele. Vstupní školení a periodické školení jsou v případě úspěšného absolvování zkoušky (vstupních testů) na první pokus realizované na náklady Objednatele. Za každé opakované školení pracovníka z důvodu neúspěšného absolvování výstupních testů **uhradí Dodavatel** Objednateli 300,- Kč

6.2.9 Vstupní školení nenahrazuje vstupní ani periodické školení zaměstnanců z BOZP a PO povinné ze zákona, za jejich absolvování je odpovědný Dodavatel.

6.2.10 Objednatel je povinen při povolování prací provést „Seznámení s pracovištěm“. Při tomto seznámení předá Dodavateli všechny dostupné informace o aktuálních pracovních a bezpečnostních rizicích a přijatých opatřeních, specifických pro konkrétní pracoviště.

6.2.11 Dodavatel je povinen seznámit se s riziky na pracovišti objednatele, kde bude pracovat a přijmout opatření k jejich minimalizaci. Dodavatel se zavazuje, že zajistí ochranu zdraví svých zaměstnanců a subdodavatelů podle příslušných právních předpisů a že má posouzena rizika při výkonu prací pro objednatele.

6.3 PODMÍNKY POVOLOVÁNÍ VSTUPŮ A VJEZDŮ DO AREÁLU, FYZICKÁ OCHRANA, SMLUVNÍ POKUTY ZA JEJÍ PORUŠENÍ

6.3.1 Fyzickou ochranu vykonává Objednatel na základě smlouvy se Smluvní bezpečnostní službou (dále jen **SBS**).

6.3.2 Základní podmínkou pro vydání povolení vstupu pro pracovníky Dodavatele do prostor Objednatele, ve kterých budou vykonávat smluvní výkony, je absolvování školení pro získání **všeobecné způsobilosti pro výkon činnosti v prostorách MONDI Štětí a.s.**

6.3.3 Pracovníci Dodavatele vstupují do objektů Objednatele výhradně vrátnicí se strážní službou, a to prostřednictvím identifikační karty vydané Objednatelem, kterou dostane každý pracovník Dodavatele. Pracovníci Dodavatele a jeho subdodavatelů jsou povinni označovat si identifikační kartou jakýkoliv průchod/průjezd vrátnicí (ve všech směrech). Používání jiných cest pro vstup do areálu společnosti (přes vrátnici V3, přes kolejiště, protřžený plot apod.) je zakázáno.

6.3.4 Vstup do areálu není dovolen nikomu, kdo je pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek a **Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci dodržovali zákaz požití alkoholu (požití omamných a/nebo psychotropních látek)**. Před vstupem do prostor Objednatele se u turniketu každý vstupující podrobí kontrole na přítomnost alkoholu v dechu. Červený signál znamená, že průchod nebude umožněn.

6.3.5 Pracovníkům Dodavatele je umožněno před průchodem do areálu Objednatele (vrátnice) provést dobrovolnou kontrolní zkoušku na alkohol v boxu před turnikety. V případě, že pracovník Dodavatele vyžádá provedení kontrolní dechové zkoušky a tato bude pozitivní, nebude pracovníkovi Dodavatele umožněn vstup do prostor Objednatele, přičemž se výsledek zkoušky neeviduje a nebude za pozitivní výsledek udělena smluvní pokuta či zákaz vstupu kontrolovanému pracovníkovi.

6.3.6 V případě pozitivní detekce alkoholu na přístroji u turniketu SBS vždy provede kontrolní zkoušku přenosným kalibrovaným přístrojem a další opakovanou zkoušku po 10 minutách. Za rozhodující se považuje výsledek testu přenosným kalibrovaným přístrojem.

6.3.7 Při vstupu má pracovník ostrahy právo vykonat osobní kontrolu na vnášení nepovolených věcí jako i dohlížet při zkoušce na přítomnost alkoholu a/nebo požití omamných a/nebo psychotropních látek pracovníka s použitím kalibrovaného přístroje.

6.3.8 **Odmítnutí zkoušky na přítomnost alkoholu/požití omamných a/nebo psychotropních látek se považuje za pozitivní výsledek**, kontrolovanému pracovníkovi Dodavatele bude odebrána identifikační karta, bude v doprovodu pracovníka SBS vykázán z prostor MONDI Štětí a.s. a může mu být udělen zákaz vstupu do prostor MONDI Štětí a.s. až na dobu 1 roku.

6.3.9 **Výsledky dechové zkoušky na alkohol se rozdělují do tří skupin:**

- „A“ - do 0,20 promile se považuje za pozitivní výsledek a kontrolované osobě nebude v daný den umožněn vstup do prostor MONDI Štětí a.s
- „B“ – 0,21 až 0,29 promile se považuje za pozitivní výsledek a kontrolované osobě nebude umožněn vstup do prostor MONDI Štětí a.s. na dobu 1 měsíce a zaměstnavateli kontrolované osoby je udělena **smluvní pokuta ve výši 10.000, - Kč.**
- „C“ – 0,30 a více promile se považuje za pozitivní výsledek a kontrolované osobě nebude umožněn vstup do prostor MONDI Štětí a.s. na dobu 1 roku a zaměstnavateli kontrolované osoby je udělena **smluvní pokuta ve výši 20.000, - Kč.**

6.3.10 O pozitivní nebo odmítnuté zkoušce na alkohol SBS zpracuje protokol. Kontrolovaná osoba má právo se k danému protokolu písemně vyjádřit.

6.3.11 **Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci dodržovali zákaz kouření v objektu Objednatele mimo vymezené prostory. Porušení zákazu kouření jakýmkoli pracovníkem Dodavatele je považováno za porušení pravidel a Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření ve výši dle čl. 6.9 (Oblast BOZP).**

6.3.12 Dodavatel je povinen zajistit, že jeho vozidla budou vjíždět do objektů, resp. na pracoviště výhradně vjezdem k tomu určeným, kde budou podrobena kontrole na povolené, případně nepovolené vnášení věcí a materiálu. Při vnášení a vynášení materiálu a náradí z objektu a do objektu Objednatele se Dodavatel zavazuje, že ve spolupráci s oprávněnou osobou Objednatele, v jehož působnosti je Smlouva, nebo jím pověřeným zaměstnancem, bude při přenosu materiálu přes vrátnice používat materiálové propustky k registraci vnášeného materiálu.

Dodavatel se zavazuje, že bude dodržovat zákaz vnášení nepovolených věcí a předmětů do objektů Objednatele. Do objektů Objednatele je zakázáno bez povolení vnášet:

- zbraně (včetně nožů s automatickým otevíráním, motýlků (balisongů), vrhacích nožů, dýk a prodloužených dýk), střelivo, výbušniny, nástražné výbušné systémy a jejich napodobeniny;
- alkohol, omamné a psychotropní látky;

Z objektů Objednatele je zakázáno bez povolení vynášet:

- jakékoli předměty a materiály, které nebyly při vjezdu/vstupu do areálu Objednatele zaregistrovány,
- odpad, který Dodavatel není oprávněn a povinen podle Smlouvy a těchto BTP zlikvidovat.

Dodavatel je povinen zajistit, že se na požádání pracovníka SBS každý jeho pracovník podrobí osobní kontrole, kontrole zavazadel nebo vozidel a jejich prostor.

Za vnášené a vynášené věci v motorovém vozidle, se kterým vjíždí/vyjíždí do objektů/z objektů Objednatele, je odpovědný řidič motorového vozidla, se kterým vjíždí/vyjíždí do objektů/z objektů Objednatele.

V případě, že pracovník Dodavatele poruší kteroukoli z výše v tomto ustanovení 6.3.12 uvedených povinností, bude takový pracovník zařazen do databáze nežádoucích osob, kterým je zakázán vstup do areálu Objednatele.

Porušení kterékoli z povinností uvedených v tomto ustanovení 6.3.12 Dodavatelem je považováno za porušení Smlouvy podstatným způsobem a Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy. Odstoupení se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty.

6.3.13 Dodavatel se zavazuje zajistit, že ve vozidlech projíždějících nákladní vrátnicí (v jakémkoli směru) bude pouze řidič. Řidič vozidla je povinen označit si průjezd vrátnicí identifikační kartou na panelu umístěném v prostoru nákladní vrátnice. Všechny ostatní osoby musí včas vozidlo opustit a projít osobní vrátnicí.

6.3.14 Dodavatel je povinen zajistit respektování zvláštních režimových opatření v objektech Objednatele, tj. že ze strany pracovníků Dodavatele nedojde k:

- neoprávněné manipulaci se zařízením technických prostředků fyzické ochrany a vyvolání jejich poplachového stavu (EZS, EPS, kamerový systém, infrabariéry apod.);
- neoprávněnému pohybu v areálu, nerespektování pokynů pro vstupující osoby a pokynů pracovníka ostrahy;
- fyzickému nebo verbálnímu napadení pracovníka ostrahy nebo jiné osoby.

6.3.15 Dodavatel je povinen zajistit, že jeho pracovníci budou dodržovat zásady pohybu vozidel v areálu Objednatele, zejména se vyvarují nesprávného parkování, porušování dopravního značení a nerespektování zásad pohybu vozidel ve smyslu pravidel vymezených zákonem o pozemních komunikacích v platném znění, na příjezdových komunikacích v majetku Objednatele, v objektech Objednatele, včetně zamezení průjezdu zásahových vozidel. **Za porušení uvedených povinností je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.9.**

6.3.16 Dodavatel je povinen zajistit, že jeho pracovníci neumožní vstup do objektů MONDI Štětí a.s. jiné osobě poskytnutím vlastní identifikační karty nebo průkazu s fotografií, nezneužijí cizí identifikační kartu nebo průkaz s fotografií a nepoužijí bezdůvodně nouzové východy bez registrace. **Za porušení uvedených povinností je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.9.**

6.3.17 Dodavatel je povinen zajistit, že pracovníci Dodavatele přidělenou identifikační kartu nebo průkaz budou chránit před ztrátou, zničením, poškozením nebo krádeží. **Za porušení uvedených povinností je Dodavatel povinen uhradit Objednateli částku zahrnující náklady na vydání nové identifikační karty nebo průkazu ve výši 500 Kč za každou jednotlivou ztrátu, zničení, poškození nebo krádež identifikační**

karty nebo průkazu. Částka zahrnující náklady na vydání nové LOTO karty činí 100 Kč za každou jednotlivou ztrátu, zničení, poškození nebo krádež LOTO karty.

6.3.18 Ztrátu nebo krádež identifikační karty nebo průkazu je Dodavatel povinen v případě každého pracovníka okamžitě hlásit SBS. V případě, že Dodavatel ztrátu nebo krádež nenahlásí, nese všechny následky zneužití identifikační karty nebo průkazu a jeho pracovníkovi může být zakázán vstup do objektů Objednatele. **Pokud způsobená škoda nebude Objednateli bezodkladně uhrazena, příslušnému pracovníkovi nebude umožněn další vstup do areálu Objednatele.**

6.3.19 Dodavatel je povinen zajistit, že jeho pracovníci neodcizí nebo se nepokusí odcizit věci z majetku Objednatele a dalších společností sídlících v areálu Objednatele nebo z majetku dodavatelské organizace v areálu, prostorách nebo zařízeních Objednatele. **V případě takového konání bude pracovník Dodavatele zařazen do databáze nežádoucích osob, kterým je zakázán vstup do areálu Objednatele.**

6.3.20 Dodavatel je povinen v přiměřené míře zabezpečit ochranu svého majetku a odložených věcí v prostorách Objednatele. V případě zpozorování narušení objektu, odcizení nebo pokusu o odcizení věci z majetku Dodavatele nebo Objednatele nebo dalších společností sídlících v areálu Objednatele, je Dodavatel povinen bezodkladně ohlásit takovou událost odpovědnému zástupci Objednatele nebo ostrahy

6.4 ODBORNÁ A ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST PRO REALIZACI SMLUVNÍCH VÝKONŮ

6.4.1 Dodavatel odpovídá za realizaci předmětu Smlouvy a musí být držitelem příslušného platného oprávnění ve smyslu požadavků právních předpisů ČR.

6.4.2 Smluvní výkony mohou realizovat pouze zdravotně a odborně způsobilí pracovníci. Dodavatel je povinen zajistit, že všechna oprávnění Dodavatele a osvědčení o odborné způsobilosti jeho pracovníků budou v platnosti po dobu trvání smluvního vztahu.

6.4.3 Pokud zahraniční dodavatelé realizují předmět zakázky na základě ekvivalentních oprávnění Dodavatele a osvědčení o odborné způsobilosti jeho pracovníků vydaných orgány členských států EU nebo třetích zemí, tyto doklady musí splňovat požadavek rovnocennosti dokladů ve smyslu příručky pro uznávání odborné kvalifikace vydané Evropskou unií. Všichni pracovníci dodavatele vykonávající práci na základě v ČR vyžadované odborné způsobilosti, musí být schopni tuto odbornou způsobilost doložit ve formě uznávané kontrolními orgány v České republice.

6.4.4 Zaměstnanci dodavatele nebo jeho smluvních sub-dodavatelů jsou povinni nosit dokumenty potvrzující odbornou způsobilost při výkonu prací na území MONDI Štětí, a.s. u sebe

6.4.5 Dodavatel je odpovědný za zabezpečení předepsaných zdravotních kontrol dle platné legislativy, a že v MONDI Štětí, a.s. nebude pracovat žádný jeho pracovník bez zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem.

6.4.6 Podle charakteru činností je Dodavatel povinen předložit oprávněné osobě Objednatele na základě žádosti ke kontrole před započítáním realizace výkonu plnění smlouvy seznam pracovníků s doklady o jejich zaškolení ve smyslu veškerých příslušných právních předpisů a požadavků Objednatele o potřebné zdravotní a odborné způsobilosti a kvalifikaci pracovníků ve formě kopií jejich platného osvědčení/oprávnění a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. Objednatel si vyhrazuje právo neomezené kontroly platnosti oprávnění, osvědčení o odborné způsobilosti, poučení jednotlivých pracovníků kdykoli v průběhu realizace Smlouvy. Dodavatel s tímto souhlasí. Pokud Dodavatel a jeho pracovníci nemají v době plnění smluvních výkonů platné oprávnění a osvědčení o všeobecné, zdravotní nebo odborné způsobilosti, tato skutečnost se bude považovat **za velmi vážné porušení** s možností okamžitého odstoupení nebo výpovědi Smlouvy bez výpovědní doby ze strany Objednatele. Odstoupení nebo výpověď Smlouvy se nedotýkají práva na zaplacení smluvní pokuty. Dodavatel je povinen uhradit Objednateli **smluvní** pokutu za každé jednotlivé porušení jeho povinnosti dle tohoto ustanovení.

6.5 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

6.5.1 Dodavatel je povinen na vyžádání objednatele předložit informace o jeho zavedeném způsobu řízení BOZP v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

6.5.2 Dodavatel musí vybavit své pracovníky co nejvhodnějšími osobními ochrannými pracovními prostředky (**OOPP**) a vyžadovat jejich používání.

6.5.3 Vedoucí zaměstnanci jsou povinni před započítáním prací organizovat krátké schůzky (pětiminutovky/tool box meeting) se zaměstnanci, kde budou zaměstnance upozorňovat na nebezpečí, rizika, postupy a opatření související s prováděnou prací.

6.5.4 Před vstupem na pracoviště se musí zástupce každé pracovní skupiny hlásit na řídicím pracovišti – velínu, kde se zapíše do knihy návštěv na pracovišti s udáním počtu osob ve skupině a kontaktním telefonním číslem na skupinu. Po skončení práce se musí každá skupina na stejném místě z knihy odepsat. Každý zaměstnanec musí být viditelně označen názvem firmy a vybaven příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky.

6.5.5 Dodavatel se zavazuje na vyžádání poskytovat zástupci MONDI Štětí a.s. měsíčně informace o hodinách odpracovaných na pracovištích MONDI Štětí a.s. a to nejpozději do 7. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, za který bude informace předkládána.

6.5.6 Dodavatel před nástupem na pracoviště Objednatele převezme od Objednatele (oprávněné osoby Objednatele) pracoviště formou vyplnění pracovního povolení. V případě, že se bude jednat o vyhrazené pracoviště (staveniště), bude předání provedeno formou samostatného protokolu s uvedením stavu BOZP a PO, specifikace přípojných míst k médiím apod. dle požadavků platných předpisů

6.5.7 Změny jako například změna subdodavatele nebo změna dohodnuté metody práce či vybavení apod. je nutno písemnou formou oznámit a obdržet k tomu souhlas Objednatele.

6.5.8 Dodavatel je povinen řídit oblast BOZP a zajistit, že bude bezpečnost diskutována na všech jeho poradách, bude se dále podílet na bezpečnostních auditech pracoviště, bude nařizovat bezpečnostní opatření určená auditem či vyšetřováním incidentů, hlásit bezpečnostní incidenty, zabezpečovat komunikaci bezpečnostních záležitostí svým týmům, oceňovat bezpečné chování a zahrnovat bezpečnost do těch aspektů projektu, jež se týkají se plánování, kompetencí a vybavení.

6.5.9 Dodavatel je povinen zabezpečit účast odpovědného pracovníka na pravidelných zasedáních řídicích orgánů Objednatele (odstávkový štáb, kontrolní dny, jednání, schůzky). Dodavatel je povinen plnit úkoly zadané na zasedáních řídicích orgánů a na vyžádání Objednatele poskytovat všechny relevantní údaje týkající se BOZP a PO.

6.5.10 Dodavatel zajistí, že během projektu bude používáno co nejvhodnější vybavení (jenž má certifikaci CE, je v souladu s normou EU či schválenou společností Mondi) a je provozováno kompetentním a patřičně kvalifikovaným personálem v souladu s instrukcemi výrobce, místní legislativou a požadavky společnosti Mondi.

6.5.11 Pro pracovní prostředky a zařízení musí být na vyžádání k dispozici platná dokumentace případně její kopie (Manuály, deníky, výsledky revizí, doklady prokazující že všechno náradí, vybavení vyhrazených zařízení je pravidelně kontrolováno dle požadavků legislativy, jakož i návody výrobce atd.) V případě zjištění nedostatků na technických zařízeních Dodavatele má Objednatel právo pozastavit jejich provoz nebo je vykázat z jeho prostor. Případné zpoždění plnění se nebude považovat za zpoždění zapříčiněné Objednatelem.

6.5.12 Dodavatel musí mít vlastní lékárničku na pracovišti a mít vyškolenou alespoň jednu osobu v pracovní skupině pro poskytnutí první pomoci. Dále na každých i započatých 50 zaměstnanců musí mít jednu lékárničku.

6.5.13 Pokud bude v jednu chvíli na pracovištích Objednatele přítomno 25 a více pracovníků Dodavatele včetně jeho subdodavatelů, zavazuje se Dodavatel zabezpečit trvalou přítomnost technika bezpečnosti práce na každé směně, kde se vyskytuje 25 a více pracovníků. Objednatel si vyhrazuje právo vyžádat si jmenování dodatečných techniků bezpečnosti pro Dodavatele s více než 50 zaměstnanci.

6.5.14 Vyčleněné prostory a montážní pracoviště musí být ohraničeny pevnými zábranami (pokud je to možné a s ohledem na místní podmínky) a označeny v souladu

s předpisy BOZP a PO. Pracoviště musí být označeny názvem společnosti provádějící práce včetně jména a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance a telefonním číslem. Takto je nutné označit i buňky, kontejnery či boxy určené pro skladování materiálu náradí apod.

6.5.15 Je přísně zakázáno obsluhovat bez příslušného oprávnění zařízení, pro které je to předepsáno, zvláště pak pro akumulátorové nebo motorové vozíky, nákladní výtahy, jeřáby, elektrické kladkostroje a veškerá vyhrazená zařízení. Při používání jeřábů musí být kvalifikovaná osoba prokazatelně seznámena se systémem bezpečné práce jeřábů na pracovišti.

6.5.16 Při zdvihání pomocí jeřábu musí být určena osoba pověřená Dodavatelem k organizaci zdvihacích prací a musí být řádně označena. Tato osoba je odpovědná za vymezení prostoru zdvihání, kam mají přístup jenom členové pracovní skupiny vykonávající zdvihací práce. Vstup do vymezeného prostoru je jiným osobám zakázán. V případě vstupu neoprávněné osoby do vymezeného prostoru má vazač povinnost tuto osobu okamžitě vykázat, případně přijmout jiná opatření k předejití vzniku úrazu. Vazač břemen musí mít k dispozici manipulační lana a tyče a musí je používat tak, aby nikdo nevstupoval do zóny dopadu břemene ani při usměrňování břemene. Dodavatel je povinen předložit plán zdvihání pro zdvihací práce nad 10 t nebo při zapojení více jeřábů. Plán zdvihání musí být přiložen k příslušnému povolení.

6.5.17 Při práci ve výškách (nad 1,5) mimo kolektivního zabezpečení (podesty, lešení apod.) musí zaměstnanci Dodavatele používat OOPP na zachycení pádu – celotělový postroj, na který jsou připojeny 2 zajišťovací lana s karabinami. Toto umožní zaměstnanci být zajištěn vždy alespoň jedním zabezpečovacím lanem při přemísťování z místa na místo. Při této práci zároveň musí používat přilbu s čtyř nebo tříbodovým upevněním pod bradou.

6.5.18 Ke zpracování materiálu (broušení, vrtání, ohýbání atd.), Dodavatel musí mít k dispozici pracovní stoly s možností upevnění materiálu do svěráku.

6.5.19 Prodlužovací přívody, kabely či hadice musí být vedeny tak, aby nevytvářely nebezpečí zakopnutí či uklouznutí a nezvyšovalo se riziko úrazu el. proudem a musí být chráněny proti mechanickému poškození.

6.5.20 Spoje na hadicových vedeních s pracovním tlakem 200 MPa a více (např. pneumatické nástroje, vysokotlaké čističe) musí být vybaveny bezpečnostním lankem, nebo jiným zádržným systémem

6.5.21 Dodavatel je povinen zajistit, že jeho pracovníci budou používat pouze určené vchody a východy, a budou se zdržovat pouze na pracovišti, které souvisí s výkonem smluvních výkonů, Po ukončení smluvních výkonů je Dodavatel povinen odevzdat pracoviště uklizené a bez vad v BOZP.

6.5.22 Dodavatel zajistí kontrolu dodržování předpisů BOZP vedoucími zaměstnanci Dodavatele během provádění prací. Nedostatky zjištěné při těchto kontrolách je Dodavatel povinen odstranit bez zbytečného odkladu. Dodavatel na požádání předloží

záznam o kontrole objednateli. **Oprávněná osoba Objednatele má právo nařídit zkoušku na přítomnost alkoholu a požití omamných a/nebo psychotropních látek pracovníkovi Dodavatele. Dále je postupováno podle bodu 6.3.8.**

6.5.23 Dodavatel umožní odpovědným osobám Objednatele (Manažer BOZP, koordinátor BOZP, bezpečnostní technik a další) neomezený přístup na staveniště/pracoviště za účelem kontrol dodržování BOZP, PO a ŽP na pracovišti v souladu s platnou legislativou, dokumentací vydanou Objednatelem a pravidly MONDI Štětí a.s. pro oblast BOZP. Předmětem kontrol může být i přezkoumání systému řízení BOZP Dodavatele, jakož i kontrola personálních, technických, materiálových a organizačních předpokladů pro realizaci předmětu Smlouvy z pohledu BOZP. Pro sjednání nápravy mohou odpovědní zástupci Objednatele, resp. osoba pověřená Objednatelem na kontrolní činnost uplatnit konsekvence podle článku 6.9.

6.5.24 V případě, že bude projekt splňovat parametry stavby dle platných legislativních požadavků a bude tak určen Koordinátor BOZP na staveništi musí Dodavatel předložit Objednateli „Prohlášení dodavatele“ nejpozději 8 pracovních dní před termínem zahájení práce a pravidelně (vždy při změně) jej aktualizovat. V případě jiného projektu, kde koordinátor BOZP podle legislativních požadavků nemusí být určen, musí Dodavatel na základě požadavku Objednatele předložit Objednateli „Prohlášení dodavatele“ nejpozději 8 pracovních dní před termínem zahájení práce a pravidelně (vždy při změně) jej aktualizovat.

6.5.25 Dodavatel vypracuje pro projekty uvedené v tomto bodě, pro činnosti související s plněním předmětu Smlouvy, které budou vykonávány v lokalitě MONDI Štětí a.s., **identifikaci a hodnocení bezpečnostních rizik** (dále jen **Registr rizik**). Před započítím práce budou na základě hierarchie řízení rizik implementována a stručně popsána účinná opatření pro snížení rizika. Dodavatel musí tyto informace odevzdat Objednateli (oprávněné osobě/osobě odpovědné za realizaci prací), poprvé jako součást „Prohlášení dodavatele“ nejpozději 8 pracovních dní před termínem zahájení práce a po dobu realizace je pravidelně (vždy při změně) aktualizovat. Objednatel si vyhrazuje právo schválit použitou metodologii.

6.5.26 V souladu s požadavky Objednatele budou uplatněny bezpečné pracovní postupy, Popis systému bezpečné práce (Bezpečné pracovní postupy) předá Dodavatel Objednateli (Oprávněné osobě) společně s „Prohlášením dodavatele“ a Hodnocením rizik minimálně 8 pracovních dní před zahájením práce.

6.5.27 Dodavatel je povinen sledovat aktuální souběh prací se sousedícími pracovišti a prostřednictvím zástupce bezpečnosti Objednatele (koordinátora BOZP, manažera BOZP a PO či bezpečnostního technika, který je k tomu pověřený Objednatelem) zabezpečit vzájemnou informovanost o rizicích hrozících mezi těmito pracovišti.

6.5.28 Dodavatel musí v případě potřeby poskytnout součinnost pro nácvik zásahu při nouzové události včetně požáru.

6.5.29 Dodavatel je povinen plnit povinnosti související s výskytem všech mimořádných událostí (veškeré úrazy, požáry, havárie, nebezpečné události apod.) vůči příslušným státním orgánům a vznik takovéto události neprodleně oznámit Objednateli (dispečink, odpovědný manažer či vedoucí) za účelem objektivního vyšetření a přijetí preventivních opatření. V případě úrazu, kdy u postiženého pracovníka nemohla být vykonána zkouška na alkohol, je Dodavatel povinen zabezpečit vykonání této zkoušky ihned, jak to bude možné. Záznam o vykonání zkoušky předloží bezodkladně Objednateli. Dodavatel je povinen vést své vlastní vyšetřování mimořádné události a plně při vyšetřování takové události spolupracovat s Objednatelem. Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli všechny relevantní údaje o mimořádné události, potřebné k vyšetření události. Obdobný postup platí i při hlášení a vyšetřování nebezpečných událostí (incidentů). Kontaktní osoby za Dodavatele a Objednatele pro hlášení událostí a nebezpečných událostí a odpovědnosti a pravomoci jednotlivých účastníků při jejich vyšetřování a uplatňování nápravných opatření musí být uvedeny v „Prohlášení Dodavatele“.

Okamžité nenahlášení mimořádné události (veškeré úrazy, požáry, nebezpečné události, havárie apod.), je považováno za velmi vážné porušení a Dodavatel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.9.

Dodavatel je plně odpovědný za dodržování pravidel BOZP a PO při výkonu zadaných prací. **Porušení právních předpisů Dodavatelem s následkem vzniku nebezpečné události nebo ohrožení zdraví či života osob nebo kdy hrozila majetková škoda je považováno za velmi vážné porušení pravidel a Dodavatel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.9, včetně sankcí uložených mu státními orgány, vzniklé v souvislosti s porušením předpisů na zajištění PO Dodavatelem se Dodavatel zavazuje Objednateli uhradit do 15 dnů od výzvy Objednatele.**

6.5.30 Dodavatel umožní zástupcům pro BOZP a PO Objednatele a osobám pověřeným pro tuto činnost Objednatelem neomezený přístup na pracoviště za účelem kontrol dodržování BOZP a PO na pracovišti v souladu s platnou legislativou a dokumentací vydanou Objednatelem pro oblast BOZP a PO. Zaměstnanci objednatelů a jím pověřené další osoby jsou oprávněny zastavit jakoukoliv činnost, která by odporovala podmínkám práce daným obecně závaznými předpisy a interními předpisy Objednatele. **Neuposlechnutí výzvy k zastavení činnosti ze strany Objednatele je považováno za velmi vážné porušení pravidel a Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.9.**

6.5.31 Dodavatel je povinen dodržet příkaz přerušit smluvní výkon, který vydá oprávněná osoba Objednatele, resp. jím pověřená osoba (např. bezpečnostní technik), z důvodu ohrožení provozu, zdraví a života osob, anebo když hrozí majetková škoda, a to až do odvolání. Pokud příkaz přerušit smluvního výkonu vydá pracovník Objednatele z důvodů na straně Dodavatele, případné zpoždění s plněním se nebude považovat za prodlení zapříčiněné Objednatelem.

6.5.32 Dodavatel odpovídá za požární bezpečnost v průběhu provádění prací s otevřeným ohněm, včetně následného dozoru po ukončení prací (min. 8 hodin). Po prokazatelném předání pracoviště zpět formou ukončení pracovního povolení, může být následný dozor zajištěn odpovědnou osobou provozu, na kterém byly práce s otevřeným ohněm prováděny, nebo jím pověřený zaměstnanec. A to vždy písemnou formou.

6.5.33 Dodavatel je povinen pro účely předcházení vzniku požáru v prostorách jemu svěřených (pronajatých) prostorách dodržovat platné právní a jiné předpisy v oblasti PO.

6.5.34 Dodavatel musí dodržovat oznamovací povinnost směrem ke kompetentním státním úřadům a oprávněné osobě Objednatele v případě vzniku požáru.

6.5.35 Při vzniku požáru a jeho následné likvidaci hasičskými jednotkami a s použitím hasících prostředků, pokud požár vznikl zaviněním Dodavatele, se Dodavatel zavazuje uhradit náklady spojené s likvidací požáru do 15 dnů od výzvy Objednatele.

6.5.36 Dodavatel je povinen na základě vyžádání poskytovat Objednateli podklady pro tvorbu a aktualizaci materiálů pro vstupní školení z oblasti BOZP a PO a aktivně se zúčastňovat hodnocení účinnosti školení.

6.6 Doprava a pohyb po areálu

6.6.1 Všechny dopravní prostředky silniční dopravy musí být v dobrém technickém stavu, musí být vybaveny bezpečnostními pásy, kde to předepisuje výrobce a musí se řídit zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Pokud nejsou křižovatky označené dopravními značkami, je nutné považovat všechny komunikace za komunikace na stejné úrovni. Chodci musí používat stanovené přístupové cesty, které jsou označeny modrými pruhy. V případě chůze po dopravních komunikacích chodit zásadně vlevo.

6.6.2 Na přepravu používat jen ty dopravní prostředky, které jsou na to určené výrobcem a taktéž Mondi Štětí a.s. Zakázáno je přepravovat se např. na vysokozdvížných vozících (mimo řidiče), na multikáře mimo kabiny, jeřábech, nakladačích atd.

6.6.3 Nejvyšší dovolená rychlost na komunikacích společnosti:

- ve vnějších prostorách **30 km/hod**
- v uzavřených prostorách a provozovnách (objektové komunikace) **5 km/hod**

Řidiči jsou povinni rychlost jízdy přizpůsobit okolnostem, zejména okamžité dopravní situaci, povaze cesty, viditelnosti a nákladu. Veškerou komunikaci mobilním telefonem či vysílačkou lze během řízení provádět jedine prostřednictvím sady „Hands Free“.

V souladu s platnými zákony musí osoby ve vozidlech používat bezpečnostní pásy. Vozidla, jež vzhledem ke svému stáří nejsou vybaveny bezpečnostními pásy, mají do areálu společnosti vjezd zakázán.

6.6.4 Parkování dopravních prostředků v objektech areálu společnosti

Parkování vozidel externích organizací v areálu společnosti, které mají smluvní pracovní vztah se společností, je povoleno pouze na základě vydaného povolení a na místech určených příslušným vedoucím zaměstnancem střediska. Zaparkovaná vozidla nesmí bránit vozidlům hasičů a záchranné služby průjezdu po komunikacích a na příjezdech ke všem stavebním a provozním objektům.

Za oknem každého vozidla musí být umístěna kartička s uvedením kontaktních informací na řidiče, která bude obsahovat následující:

- Název společnosti provozující vozidlo (pokud je automobil firemní)
- Jméno a Příjmení řidiče
- Telefonní číslo na řidiče

Parkování na vnějším prostranství tzv. "malé parkoviště" u hlavní administrativní budovy je rezervováno vozidlům v majetku Mondí Štětí a.s., vozidlům dispečerské služby a zdravotnických zařízení.

Nákladní vozy přijíždějící ve večerních hodinách s nákladem, který již nemůže být vyložen nebo čekající na naložení, parkují na vnějším parkovišti před nákladovou vrátnicí.

6.6.5 Prostor pro nakládání a vykládání - rampy

Prostorem pro nakládání a vykládání jsou provozovatelem určeny všechny způsobilé nakládací rampy ve společnosti (expedice, nákup, aj.), jejichž určení místa a podmínky provozu k ochraně zdraví jsou popsány v samostatných pokynech, které jsou součástí bezpečnostních pokynů příslušného střediska. Ostatní nakládka a vykládka mimo tyto prostory musí být zabezpečena řidičem tak, aby nedošlo k ohrožení zaměstnanců zúčastněných při nakládce nebo vykládce (řidič, závozník, jeřábníci, vazači a ostatní zúčastnění zaměstnanci), nebo k ohrožení bezpečnosti dopravy či jiné pracovní činnosti.

6.6.6 Nakládání a vykládání materiálu

Dodavatel/zhotovitel musí zajistit splnění následujících požadavků řidičem při nakládce / vykládce jakéhokoli materiálu přivezeného nákladním vozidlem:

- před započítím nakládky/vykládky vypnout motor, vybrat klíče ze zapalování a zabrzdit vozidlo,

- používat přilbu, bezpečnostní obuv a reflexní vestu.
- zamknout vozidlo a klíče mít u sebe v případě, že vysokozdvizný vozík vjíždí na ložnou plochu vozidla,
- umístit klíny pod kola (při nakládce / vykládce, kdy vozidlo není přistaveno k nakládací rampě, umístit klíny z obou stran kola),
- postavit se na určené vyznačené místo (pokud nakládku / vykládku neprovádí sám),

Pokud řidič vozidla provádí nakládku / vykládku pomocí zdvihacího zařízení, které je součástí vozidla, musí mít na tuto práci vystavené povolení na práci. Výjimkou je pouze manipulace při dopravě kulatiny na Dřevoskladu. Povolení na práci musí být vystaveno vždy tehdy, když je náklad nakládán / vykládán zdvihacím zařízením a na nakládku/vykládku neexistuje schválený pracovní postup.

6.6.7 Pohyb po areálu pěšky

Je zakázáno chodit po komunikacích a prostorech, kde je vstup zakázán anebo je tento prostor ohraničený zábranou. Zaměstnanec je povinen dbát pokynů, informačních a bezpečnostních tabulek, tabulky nepoškozovat, neodstraňovat a respektovat.

Příchod a odchod na pracoviště a zpět je možný pouze po označených přístupových cestách, stanovených v bezpečnostních pokynech každého pracoviště.

Chodit po kolejích vnitropodnikové dopravy je zakázáno. Přecházet kolejiště je povoleno jen na přechodech, a to vždy kolmo ke kolejím. Zvýšenou pozornost věnovat železničním přechodům při východu z budov.

Je zakázáno:

- a) přecházet koleje před blížícím se vlakem nebo vozidly
- b) vstupovat do prostorů mezi nakládací rampou a pohybujícími se vozidly - vagóny, zdržovat se ve dveřích nebo otvorech, kterými vozidla projíždí
- c) přecházet koleje mezerou mezi nárazníky, i když vagóny nebo vozidla stojí v blízkosti nárazníků posledního vagónu
- d) podlézat a přelézat vagóny, i když stojí
- e) přecházet po náraznících vagónů nebo po spínacím zařízení vagónu
- f) seskakovat nebo naskakovat na pohybující se vagóny

Při chůzi věnovat velkou pozornost místům mokrým, kluzkým, ohraničeným, vyvýšeným a v zimním období cestám, které ještě nejsou posypané.

6.6.8 Jízda na kole

Cyklisté musí mít řádně vybavená kola umožňující plynulý a bezpečný provoz na pozemních komunikacích. Pracovníci SBS nedostatečně vybaveným kolům neumožní vjezd do areálu MONDI.

Při provozu jízdních kol v areálu MONDI je zakázáno:

- Používat kolo, které není opatřeno předepsanou povinnou výbavou
- Používat kolo, jehož technický stav neumožňuje bezpečnou jízdu

- Používat kolo, při snížené viditelnosti bez řádného osvětlení. Kolo musí být vpředu vybaveno světlem nebo blikáčkou bílé barvy a vzadu světlem nebo blikáčkou červené barvy.
- Používat kolo k jinému účelu než na cestu na pracoviště a zpět. Pohyb po areálu na kole z pracovních důvodů je zakázán
- Jezdit na kole v místech, kde jejich jízda není povolena – mimo vnitropodnikové zpevněné komunikace (chodníky pro chodce, uvnitř budov, v kolejištích, na travnatých plochách)
- Přejíždět na kole kolejové křižení s komunikací (platí úplný zákaz přejezdu přes kolejový přejezd)
- Jezdit na kole za nepříznivých klimatických podmínek (při náledí, souvislé vrstvě sněhu)
- Jezdit na kole ve dvou, nebo více lidech
- Jezdit na kole v areálu, pokud na osobní vrátnici na semaforu svítí červená
- Jezdit na kole bez držení řídítek
- Držet se při jízdě jiného vozidla
- Vést za jízdy druhé jízdní kolo
- Převážet předměty, které by řízení kola znesnadňovaly a ohrožovaly jiné účastníky provozu na komunikacích
- Jezdit na kole bez ochranné cyklistické přilby (pracovní přilba není akceptována) a bez zapnutého řemínku pod bradou
- Přes vjezdovou bránu není povolen vjezd na jízdním kole

6.6.9 Pohyb jiných osobních dopravních prostředků

V areálu MONDI je zakázáno:

- Jezdit na kolečkových bruslích
- Jezdit na skateboardu
- Jezdit na jakémkoliv jiném osobním prostředku určenému k přepravě osob mimo prostředky schválené

V areálu MONDI je povoleno:

Jezdit na koloběžce, za předpokladu dodržení všech pravidel platných pro pohyb na kole či služebních víceколkách.

Při provozu koloběžek v areálu MONDI je zakázáno

- Používat koloběžku, jejíž technický stav neumožňuje bezpečnou jízdu
- Používat koloběžku, při snížené viditelnosti bez řádného osvětlení. Kolo musí být vpředu vybaveno světlem nebo blikáčkou bílé barvy a vzadu světlem nebo blikáčkou červené barvy.
- Používat koloběžku k jinému účelu než na cestu na pracoviště a zpět. Pohyb po areálu na koloběžce z pracovních důvodů je zakázán

- Jezdit na koloběžce v místech, kde jejich jízda není povolena – mimo vnitropodnikové zpevněné komunikace (chodníky pro chodce, uvnitř budov, v kolejištích, na travnatých plochách)
- Přejíždět na koloběžce kolejové křížení s komunikací (platí úplný zákaz přejezdu přes kolejový přejezd)
- Jezdit na kole za nepříznivých klimatických podmínek (při náledí, souvislé vrstvě sněhu)
- Jezdit na koloběžce ve dvou, nebo více lidech
- Jezdit na koloběžce v areálu, pokud na osobní vrátnici na semaforu svítí červená
- Držet se při jízdě jiného vozidla
- Vést za jízdy jízdní kolo či koloběžku
- Převážet předměty, které by řízení koloběžky znesnadňovaly a ohrožovaly jiné účastníky provozu na komunikacích
- Jezdit na koloběžce bez ochranné cyklistické přilby (pracovní přilba není akceptována) a bez zapnutého řemínku pod bradou
- Přes vjezdovou bránu není povolen vjezd na koloběžce

Sankce za porušování pravidel spojených s pohybem na kole nebo koloběžce po areálu jsou uvedeny v čl. 6.9.

6.7 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

6.7.1 Nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi

6.7.1.1 Dodavatel je povinen používat chemické látky (**CHL**) a směsi (**CHS**) v souladu s následujícími předpisy:

- Zákon o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon č.350/2011 Sb.)
 - Zákon o prevenci závažných havárií (Zákon č.224/2015 Sb.)
 - Příslušná nařízení EU (REACH, CLP) v platném znění
- a/ Dodavatel je povinen na vyžádání předložit oprávněné osobě Objednatele, kterým je zástupce pro oblast ŽP, seznam CHL a CHS, které bude při své činnosti v prostorách Objednatele používat. K tomu použije seznam v Příloze č.1 tohoto dokumentu. K používaným nebezpečným CHL a CHS je povinen předložit Bezpečnostní listy (BL) a na požádání oznámit předregistrační, resp. registrační čísla CHL a CHS v souladu s příslušným nařízením EU. BL musí být v českém jazyce.
- b/ Objednatel má právo neschválit použití CHL nebo CHS Dodavatele, pokud existuje vhodný ekvivalent nebo riziko, že při jeho použití může být ohroženo ŽP, případně může způsobit problémy při likvidaci.

- c/ CHL a CHS je Dodavatel povinen přechovávat v původních obalech řádně označených nebo v nádobách k tomu určených.
- d/ Obaly všech CHL a CHS používaných Dodavatelem musí být označeny výstražnými symboly a popisnými štítky v českém jazyce v souladu s platnou legislativou.
- e/ Dodavatel se zavazuje informovat zástupce Objednatele o všech incidentech, které mohou mít potenciálně vliv na kvalitu odpadních vod, ovzduší a ostatní složky životního prostředí včetně složek obtěžujících (zápach, hluk, prašnost apod.).
- f/ Dodavatel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a směsmi (včetně nebezpečných) dle bezpečnostního listu dané látky za použití definovaných a vhodných ochranných pomůcek, tak aby minimalizoval možné riziko spojené s její manipulací.

6.7.1.2 Dodavatel je povinen v souvislosti s realizací smluvních výkonů umožnit vykonat kvalifikovanému personálu Objednatele (Ochrana životního prostředí) kontrolu nakládání s CHL a CHS za účelem prověření správnosti používaných postupů.

Pokud Dodavatel nedodrží povinnosti pro nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi při činnostech v prostorách Objednatele, má Objednatel právo přerušit nebo úplně zastavit smluvní výkony Dodavatele z důvodu překážek na straně Dodavatele.

6.7.2 Nakládání s odpady

6.7.2.1 Dodavatel je povinen a zavazuje se nakládat s odpady v souladu se Zákonem o odpadech v.z.p.p.:

- a/ předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich tvorbu a vzniklé odpady přednostně zhodnocovat,
- b/ při výkonu dodavatelské činnosti spojené se vznikem odpadů se řídit pokyny příslušného technického dozoru Objednatele v souladu s interními předpisy platnými pro oblast odpadů v příslušném objektu/areálu,
- c/ shromažďovat odpady roztríděné podle druhu odpadů a zabezpečit je před znehodnocením, odcizením nebo jiným nežádoucím únikem, přičemž prostory na shromažďování (sběrné místo) nebezpečných odpadů přidělí Dodavateli Objednatel (technický dozor),
- d/ shromažďovat odděleně nebezpečné odpady podle jejich druhů na sběrné místo, označovat je určeným způsobem (názvem odpadu, grafickým symbolem nebezpečných vlastností a identifikačním listem odpadu), místo shromažďování (sběrné místo) nebezpečných odpadů zajistit před únikem škodlivin do půdy, vody a ovzduší či jiné kontaminaci,
- e/ původcem i držitelem odpadů vznikajících při servisních, čistících nebo udržovacích pracích vykonávaných v areálu MONDI Štětí a.s. je Objednatel, pro kterého jsou tyto práce vykonávány,

- f/ pokud je součástí předmětu Smlouvy i závazek Dodavatele na zhodnocení nebo zneškodnění odpadů, předloží Dodavatel v dostatečném předstihu před započatím plnění předmětu Smlouvy na útvar životního prostředí Objednateli kopii vlastního oprávnění na zhodnocení nebo zneškodnění odpadů, resp. kopii oprávnění organizace, která bude pro Dodavatele tuto činnost vykonávat. Pokud Dodavatel bude zabezpečovat zpracování a recyklaci použitých baterií a akumulátorů, zhodnocování anebo zneškodňování odpadových olejů, zpracování odpadu z elektrických a elektronických zařízení, musí předložit i oprávnění na výkon této činnosti, tzv. autorizaci udělenou Ministerstvem životního prostředí ČR. V případě nakládání s nebezpečným odpadem a/nebo přepravy nebezpečného odpadu MONDI Štětí a.s. na místo zhodnocení nebo zneškodnění odpadu Dodavatele musí Dodavatel předložit kopii platného souhlasu na nakládání a/nebo přepravu nebezpečného odpadu. Dodavatel v dostatečném časovém předstihu před ukončením platnosti oprávnění a/nebo souhlasu a/nebo rozhodnutí a/nebo autorizací uvedených v tomto písmeni předloží útvaru životního prostředí Objednatele kopie nově vydaných dokumentů od příslušných orgánů státní správy odpadového hospodářství, a to v průběhu celé doby platnosti smluvního vztahu. Dodavatel je povinen nebezpečný odpad přednostně zhodnotit v České republice v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR.
- g/ Dodavatel je v souladu se zákonem o odpadech původcem odpadů vznikajících v důsledku uskutečňování stavebních a demoličních prací a výstavby, údržby, rekonstrukce a demolice komunikací, s výjimkou železného šrotu, barevných kovů a Objednatelem přesně určených částí odpadu, včetně odpadu, který je vhodný na další využití v domácnosti.
- h/ Dodavatel je povinen informovat Objednatele 1x měsíčně a do 5 dní po ukončení realizace smluvního plnění o způsobu odstranění vyprodukovaného odpadu s uvedením katalogového čísla odpadu, jeho množství, uvedení oprávněné osoby, která odpad převzala na zhodnocení nebo zneškodnění, datum vývozu odpadu z areálu/objektu, kód nakládání s odpadem a kopie evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů. Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit rozsah a formu dokumentace potřebné pro doložení způsobu nakládání s vyprodukovaným odpadem.

Dodavatel je povinen v souvislosti s realizací smluvních výkonů umožnit vykonat kvalifikovanému personálu Objednatele (útvar životního prostředí a technický dozor Objednatele) kontrolu nakládání s odpady za účelem prověření správnosti používaných postupů.

Porušení povinností tohoto ustanovení Dodavatelem budou smluvní strany považovat za porušení Smlouvy podstatným způsobem s možností okamžitého odstoupení nebo výpovědi Smlouvy bez výpovědní doby ze strany Objednatele. Odstoupení nebo výpověď Smlouvy se nedotýkají práva na zaplacení smluvní pokuty.

6.8 PODMÍNKY REALIZACE SMLUVNÍCH VÝKONŮ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ DODAVATELE

Společná ustanovení

Objednatel vede aktuální seznam všech Dodavatelů, včetně subdodavatelů Dodavatelů, kteří jsou schválení k působení v areálu Objednatele.

6.8.1 Dodavatel je povinen nejméně 14 dní před započítím plnění předmětu Smlouvy předložit Objednateli ke schválení všechny své subdodavatele, kteří se budou podílet na plnění předmětu Smlouvy. Případné změny subdodavatelů je Dodavatel povinen bezodkladně nahlásit Objednateli. Subdodavatel Dodavatele se může podílet na plnění předmětu Smlouvy až po jeho schválení Objednatelem. Dodavatel je povinen zajistit, že na plnění předmětu Smlouvy budou působit pouze subdodavatelé schválení Objednatelem. Tato povinnost platí i pro působení subdodavatelů Dodavatele v areálu Objednatele.

6.8.2 Dodavatel stavby (projektu) dle Stavebního zákona, před nástupem na pracoviště/staveniště Objednatele převezme od odpovědného zástupce Objednatele pracoviště/staveniště, s uvedením stavu BOZP, o čemž provede Objednatel zápis. Zápis musí jasně definovat hranice pracoviště/staveniště, včetně přípojných míst médií a dalších nutných informací. Předání / převzetí pracoviště nevyjímá daný prostor z areálu Objednatele a nemění jeho status z pohledu pravidel Mondi, pokud není výslovně uvedeno jinak.

6.8.3 Dodavatel stavby (projektu) dle Stavebního zákona se zavazuje realizovat práce v souladu s podmínkami dohodnutými v Projektové či jiné dokumentaci nebo dle objednávky Objednatele. Dodavatel se zavazuje dodržovat při přípravě a realizaci předmětu Smlouvy všechny dohodnuté postupy prací a technologickou disciplínu. Dodavatel odpovídá za použití pracovních a technologických postupů, organizaci smluvních výkonů a označení pracoviště,

6.8.4 Dodavatel je povinen při vykonávání smluvních výkonů na jednotlivých provozních částech uskutečňovaných po dobu jejich provozu, jako i při jejich odstávce, dodržovat platná pravidla a podmínky přípravy, realizace a koordinace smluvních výkonů podle pokynů Objednatele.

6.8.5 Dodavatel zabezpečí odpovídající vybavení pracoviště a zaměstnanců pro výkon práce.

6.8.6 Stavbu, opravu, úpravu či jiné zasahování do konstrukce lešení mohou provádět jen kvalifikovaní zaměstnanci lešeníářských firem dle listu dodavatelů Objednatele. Dodavatel lešení zhotovuje lešení pouze dle platných legislativních a normativních předpisů a standardů Objednatele. Dodavatel je povinen dodržovat platnými právními předpisy a dále interními předpisy a pravidly MONDI uložené podmínky pro používání lešení. Lešení musí být realizované a označené podle platné ČSN. Lešení musí po celou dobu jeho užívání splňovat požadavky Objednatele (Směrnice pro stavbu a užívání lešeňových konstrukcí v areálu Mondi Štětí a.s.). Při práci na lešení včetně jeho

stavby i bourání musí být kolem lešení vytyčena ochranná zóna, jak je předepsáno pro práce ve výškách v závislosti od výšky lešení.

6.8.7 Dodavatel bude po dobu uskutečňování smluvních výkonů vykonávat všechny zkoušky a kontroly uvedené v technických normách, v platných právních předpisech a v projektu řízení a kontroly kvality. Dodavatel pozve Objednatele (technický dozor Objednatele) na vykonání zkoušky a kontroly tři pracovní dny předem a v případě potřeby orgán státního odborného dozoru osobně, případně prostřednictvím Objednatele pět pracovních dní předem.

6.8.8 Oprávněný zaměstnanec Dodavatele bude průběžně informovat Objednatele o stavu smluvních výkonů na kontrolních poradách a operativních poradách vedení, organizovaných Objednatelem.

6.8.9 Dodavatel bude realizovat smluvní výkony na pracovišti/staveništi tak, aby nepoškodil inženýrské sítě a zařízení.

6.8.10 Pracovníci Dodavatele jsou povinni se obeznámit se svými úkoly před vykonáním smluvních výkonů a prokazatelně se seznámit s riziky a opatřeními k jejich eliminaci uvedenými v Povolení na práci. Dodavatel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejpozději 2 pracovní dny předem ke kontrole smluvních výkonů, které mají být zakryté nebo se stanou nepřístupnými, resp. v termínech dle smluvní dohody.

6.8.11 Smluvní výkony po dobu uvedení předmětu Smlouvy do provozu na provozních částech je možné vykonat jedině na základě připravených, vystavených a podepsaných „Povolení na práci“, kde stručně popíše postup své činnosti v areálu MONDI Štětí a.s., možná nebezpečí a rizika z těchto činností vyplývající a opatření uskutečněná k eliminaci těchto rizik.

6.8.12 Dodavatel je povinen se obeznámit s dokumentem „TOP BOZP 3.2.1 BOZP a PO pro externí firmy“ k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

6.8.13 Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit disciplinární systém dle čl. 9 za porušování legislativních a normativních předpisů v oblasti BOZP, PO a ŽP a dále také interních pravidel a požadavků MONDI Štětí a.s., se kterými byl Zhotovitel seznámen.

6.8.14 Dodavatel na svou odpovědnost a své náklady obstarává a zajišťuje nákladku a vykládku, rozvoz a řádné uskladnění veškerých materiálů a zařízení, která jsou potřebná k řádnému smluvnímu plnění.

Společná ustanovení o všeobecných požadavcích na dokumentaci:

6.8.15 V případě, že předmětem plnění podle Smlouvy nebo součástí předmětu plnění bude vypracování projektové a technické dokumentace a/nebo průvodní technické dokumentace, je Dodavatel povinen při zpracování dokumentace postupovat v souladu s podmínkami uvedenými v technickém zadání, které dostane od Objednatele.

6.8.16 Dodavatel je povinen vypracovat projektovou, technickou a/nebo průvodní

technickou dokumentaci v souladu se všeobecně závaznými platnými právními předpisy (vyhláška o dokumentaci staveb) a platnými normami ČSN.

6.8.17 Dodavatel je povinen při vypracování projektové, technické nebo/a průvodní technické dokumentace vycházet z existujícího číselníku SO/PS/IO poskytnutého Objednatelem a platného v rámci příslušného areálu Objednatele.

6.8.18 Pokud dojde ze strany Dodavatele k nesplnění termínů dodání čistopisů jednotlivých dokumentací, které jsou součástí předmětu plnění Smlouvy (např. Realizační projekt, Průvodní technická dokumentace, Dokumentace skutečného provedení, Technologický postup stavebních a montážních prací, Projekt uvedení do provozu, Provozní předpisy a předpisy pro údržbu a opravy, HMG realizace Smlouvy/Díla atd.), nebude mu umožněn výkon práce z pohledu překážek na straně dodavatele.

6.8.19 Dodavatel je povinen vést stavební / montážní deník a pravidelně do něj zaznamenávat relevantní skutečnosti. Deník musí být veden v českém jazyce. Dodavatel musí deník na vyžádání předložit Objednateli ke kontrole nebo provedení zápisu.

6.9 Konsekvence

Závažnost porušení požadavků BTP a právních a ostatních předpisů je dána následovně:

a) velmi vážné (porušení kardinálních pravidel)

- Ohrožení vlastního života anebo života jiných osob
- Vstup do zóny dopadu břemene
- Při práci ve výšce nepoužívání opatření zabraňující pádu
- Při manipulaci s chemickými látkami nepoužívání předepsaných osobních ochranných pomůcek
- Provádění neoprávněné manipulace na běžícím zařízení v blízkosti sbíhavých míst bez nainstalovaných krytů a zábran
- Práce na zařízení bez předepsaného zajištění všech energií (LOTO)

b) Ostatní porušení požadavků smlouvy, všeobecně platných právních a ostatních předpisů.

V případě ostatních porušení může být na základě rozhodnutí Objednatele odebrán vstup osobě s okamžitou platností již při prvním porušení, a to na dobu, kterou určí Objednatel.

Pokud za takovéto porušení uplatní orgán státní správy sankce vůči Objednateli, Dodavatel se zavazuje tyto uhradit v celém rozsahu do 15 dní od výzvy Objednatele.

Porušení předpisů a pravidel ze strany Dodavatele, jejichž následkem je vznik nebezpečné události, registrovaného nebo smrtelného pracovního úrazu pracovníků Objednatele, pracovníků Dodavatele nebo pracovníků jiných třetích osob je považováno za velmi vážné porušení pravidel a Dodavatel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.9 za každý takový jednotlivý případ. Pokud za takovéto porušení uplatní orgán státní správy sankce vůči Objednateli, Dodavatel se zavazuje tyto uhradit v celém rozsahu. Zároveň se zavazuje uhradit všechny prokazatelné škody způsobené Objednateli, a to do 15 dní od výzvy Objednatele.

Za porušení předpisů a pravidel zaměstnancem Dodavatele může Objednatel požadovat od Dodavatele zabezpečení absolvování dodatečných školení BOZP a PO pro uvedeného zaměstnance Dodavatele na náklady Dodavatele. Zaměstnanci Dodavatele lze za velmi vážné porušení právních předpisů a pravidel BOZP a PO zakázat vstup do areálu Mondí Štětí a.s. i trvale.

Velmi vážné porušení požadavků BTP Dodavatelem budou smluvní strany považovat za porušení Smlouvy podstatným způsobem s možností okamžitého odstoupení nebo výpovědi Smlouvy bez výpovědní doby ze strany Objednatele. Odstoupení nebo výpověď Smlouvy se nedotýkají práva na zaplacení smluvní pokuty.

Za porušení povinností dle těchto BTP je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené níže, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.

Mondi Štětí a.s. Mondí Štětí White Paper s.r.o.	SM č.67	Strana č. 26 / 28
--	----------------	--------------------------

OBLAST	PORUŠENÍ	UDĚLENÁ KARTA	KONSEKVENCE (upozornění nebo zákaz vstupu osoby do areálu Mondi Štětí)	POKUTA (v CZK bez DPH)	ZÁZNAM (Objednatele)
---------------	-----------------	----------------------	---	---------------------------------------	-----------------------------

ALKOHOL	do 0,20 promile	červená karta	na 1 den	10.000,-	SharePoint
	0,21 - 0,29 promile	červená karta	1 měsíc, při jízdě vozem ohlášení na Policii ČR	10.000,-	SharePoint a docházka
	0,30 a více promile	červená karta	1 rok, při jízdě vozem ohlášení na Policii ČR	10.000,-	SharePoint a docházka
	odmítnutí zkoušky	červená karta	1 rok, při jízdě vozem ohlášení na Policii ČR	10.000,-	SharePoint a docházka
	opakované porušení nebo odmítnutí zkoušky	červená karta	trvale	10.000,-	SharePoint a docházka
OMAMNÉ LÁTKY	Pozitivní test na omamné látky v těle	červená karta	na 1 den	10.000,-	SharePoint a docházka

CHOVÁNÍ	nevhodné chování (vulgarismy, neuposlechnutí příkazů ostrahy, pracovníků Mondí, atd.)	žlutá karta	upomenutí	-	SharePoint
	opakované upomenutí osoby	červená karta	6 měsíců	10.000,-	SharePoint a docházka
	závažné porušení etického kodexu a chování	červená karta	trvale	10.000,-	SharePoint a docházka
	krádež	červená karta	trvale	10.000,-	SharePoint a docházka
	zneužití vstupní karty	červená karta	trvale	10.000,-	SharePoint a docházka

PARKOVÁNÍ	Parkování bez kontaktní karty za sklem nebo nevhodné parkování vozu	červená karta	Zákaz vjezdu až na 1 měsíc	-	SharePoint a docházka
------------------	---	---------------	----------------------------	---	-----------------------

VYDÁNÍ: 6	PLATNOST OD: dnem schválení
------------------	------------------------------------

V případě vytištění se jedná o neřízený výtisk.

Datum tisku: 20.1.2025

Mondi Štětí a.s. Mondi Štětí White Paper s.r.o.	SM č.67	Strana č. 27 / 28
--	----------------	--------------------------

POHYB VOZIDEL	Nedodržení povinností řidiče dle Zákona o provozu na pozemních komunikacích	červená karta	Zákaz vjezdu až na 3 měsíce	5.000,-	SharePoint a docházka
POHYB NA KOLE NEBO KOLOBĚŽCE	Porušení pravidel spojených s pohybem na kole nebo koloběžce	červená karta	Zákaz vstupu s kolem / koloběžkou na 1 měsíc	-	SharePoint

BOZP	Ostatní porušení BTP, BOZP	1. žlutá karta za posledních 6 měsíců	upozornění	-	SharePoint
	Opakované ostatní porušení BTP, BOZP	2. žlutá karta za posledních 6 měsíců	upozornění	-	SharePoint
	Velmi vážné porušení požadavků BTP a 2. Opakované ostatní porušení BTP, BOPZ za posledních 6 měsíců. Ostatní porušení BTP, BOZP	červená karta	na 1 den až 1 rok (posoudí Objednatel dle chování porušitele), pohovor, absolvování vstupního školení	10.000,-	SharePoint a docházka

Smluvní pokuta bude uplatněna prostřednictvím faktury.

VDÁNÍ: 6	PLATNOST OD: dnem schválení
-----------------	------------------------------------

V případě vytištění se jedná o neřízený výtisk.

Datum tisku: 20.1.2025

7 - Související dokumentace

TOP 3.2.1 BOZP a PO pro externí firmy

TOP BOZP 3.6.3.14 Bezpečnostně Technické zajišťování energií a strojních zařízení v areálu

TOP 2.1.0 Hodnocení rizik

TOP 5.1.0 Monitorování a měření v oblasti BOZP

TOP BOZP 3.6.3.4 Ochrana před alkoholismem kouřením a užíváním návykových látek

TOP BOZP 3.7.1 Předávání pracoviště a povolování práce

TOP BOZP 3.6.3.0 Všeobecné pokyny BOZP

8 - Přílohy

Příloha č.1: Seznam chemických látek

Příloha č.2: Povinné body SHE Plánu, Technologického postupu a Hodnocení rizik